



	<p>CT NT001 Tone Generator & Probe Kit เครื่องมือค้นหาสายจากจีน สามารถส่งสัญญาณได้ทั้งแบบความถี่เดียวต่อเนื่อง (Single Tone) และสองความถี่สลับกัน (Dual Tone) / แสดงสัญญาณได้ทั้งแบบเสียง (Audible Indicator) และ/หรือ แสง (Visible Indicator) / พร้อมกระเป๋าพกพา</p>	<p>BUY 1 GET 1 FREE ราคา @ 1,000.- หมายเหตุ : -ดกตัวเลข 500. -ไม่รวมแบตเตอรี่ -ไม่รวมค่าส่ง</p>
	<p>SENER ST-203 Tone Generator & Probe Kit + LAN Cable Tester เครื่องมือค้นหาสายและทดสอบสายแลน ตัวส่งสามารถส่งสัญญาณได้ทั้งแบบความถี่เดียวต่อเนื่อง (Single Tone) และสองความถี่สลับกัน (Dual Tone) / ตัวรับแสดงสัญญาณได้ทั้งแบบเสียง (Audible Indicator) และแสง (Visible Indicator) / ทดสอบสายแลนได้ / มีหลอดไฟสองสว่าง / พร้อมหูฟัง สายแลนและกระเป๋าพกพา</p>	<p>SALE 50% ราคาเต็ม @ 2,200.- ลดเหลือ @ 1,100.- [สินค้าคงเหลือ 2 เครื่อง]</p>
	<p>TEST-UM TT-300/TG-400 Professional Tone Generator & Probe เครื่องมือค้นหาสายคุณภาพสูงจากอเมริกา สามารถส่งสัญญาณได้ 3 รูปแบบ / จำลองเป็นขุมสายได้ (POTS Simulator) / แสดงสัญญาณได้ทั้งแบบเสียง (Audible Indicator) และแสง (Visible Indicator) เพื่อความเที่ยงตรงแม่นยำในการใช้งานในสภาวะต่างๆ / ทดสอบสัญญาณโทรศัพท์ได้ (POTS Test) / ทดสอบเฟสของลำโพงได้ (Speaker Phase Test)</p>	<p>SALE 50% ราคาเต็ม @ 9,600.- ลดเหลือ @ 4,800.- [สินค้าคงเหลือ 1 เครื่อง]</p>
	<p>AMREL xDSL300 e VF & xDSL Transmission Line Test Set เครื่องมือตรวจสอบสภาพคู่สายย่าน VF และ xDSL พร้อมมัลติมิเตอร์ Level, Insertion Loss, Frequency & Noise Measurement up to 292 kHz for POTS, DDS, ISDN, HDSL & ADSL / 600Ω (VF) or 135Ω (DSL) Impedance / Psophometric, E or F Weighting Filter / DMM / e: ITU standard</p>	<p>SALE 50% ราคาเต็ม @ 43,020.- ลดเหลือ @ 21,510.- [สินค้าคงเหลือ 1 เครื่อง]</p>
	<p>Bed-of-Nails Cord for Lineman's Test Set สายปากคีบคุณภาพสูงสำหรับหุดตรวจแก้โทรศัพท์ทุกรุ่น เช่น Fluke Network (Harris) TS19, WALKER WTS-301/401/501, JDSU (Test-Um) LB-100/115/255 เป็นต้น/ RJ-11 to Alligator Clips / Angled Bed-of-Nails and Piercing Pin Clips / Nylon Insulated Cord with Strain Relief</p>	<p>SALE 40% ราคาเต็ม @ 1,500.- ลดเหลือ @ 900.- 10+ @ 800.- 20+ @ 700.-</p>
	<p>REKROW RK2050 Micro Torch เครื่องพ่นไฟแก๊สขนาดมือถือ สำหรับบัดกรีคู่สายกระจายและลนท่อหด / เติมน้ำมัน (Butane) / มีระบบ Safety Lock / จุดไฟในตัว / ปรับไฟได้ ความร้อน : 1,300 องศา C น้ำหนัก : 26 กรัม</p>	<p>SALE 25% ราคาเต็ม @ 2,200.- ลดเหลือ @ 1,650.- [สินค้าคงเหลือ 1 ตัว]</p>
	<p>AT&T 216C Can Socket Wrench ประแจล็อกขันหมุดมาตรฐานอเมริกัน สำหรับช่างสายดอมนอก ใช้ขันหมุดตู้ผ่าน หมุดตู้พักปลายทาง หมุดกันฟ้า และอุปกรณ์ดอมนอกต่างๆ เช่น หัวต่อ หรือ Shield Connector ที่ใช้น้อยมาตรฐานดอมนอกสากลขนาด 3/8" และ 7/16"</p>	<p>SALE 50% ราคาเต็ม @ 1,600.- ลดเหลือ @ 800.-*</p>
	<p>PSI/3M WCT11K Washer Cutter Tool เครื่องมือเจาะรูแผ่น Washer ให้ได้ตามขนาดเคเบิล สำหรับหัวต่อ (Closure) ยี่ห้อ 3M (PSI) รุ่น 2-Type Closures, 2-Type/PEAK Closures, 4-Type Closures, 50AA3P-510, 50B3P-510, 50C3P-510, 50D3P-510, 51AA3P-510, 51B3P-510, 51D3P-510</p>	<p>SALE 70% ราคาเต็ม @ 3,200.- ลดเหลือ @ 960.-* [สินค้าคงเหลือ 5 ตัว]</p>



	<p>KYORITSU 3132A Analogue Insulation Tester เครื่องมือวัดความต้านทานฉนวนแบบเข็มคุณภาพสูง แรงดันไฟทดสอบฉนวน 250V/500V/1000V / ย่านการวัดฉนวน 100MΩ/200MΩ/400MΩ / ย่านการวัดตัวนำ 3Ω/500Ω / ย่านการวัดแรงดันไฟฟ้าสลับ 600VAC / มีระบบคายประจุอัตโนมัติ / ป้องกันฝุ่น สิ่งสกปรก และละอองน้ำได้ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP54 / มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC61010-1 และ IEC 61557</p>	<p>SALE ราคาพิเศษ ติดต่อด่วน !</p>
	<p>KYORITSU 3166 Analogue Insulation Tester เครื่องมือวัดความต้านทานฉนวนแบบเข็ม แรงดันไฟทดสอบฉนวน 1000V / ย่านการวัดฉนวน 2000MΩ / ย่านการวัดแรงดันไฟฟ้าสลับ 600VAC</p>	<p>SALE ราคาพิเศษ ติดต่อด่วน !</p>
	<p>KYORITSU 1109 Analogue Multimeter มัลติมิเตอร์แบบเข็ม ย่านการวัดแรงดันไฟตรง 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000VDC / ย่านการวัดแรงดันไฟสลับ 10/50/250/1000VAC / ย่านการวัดกระแสไฟตรง 50uA/2.5/25/250mA / ย่านการวัดกระแสไฟสลับ 15A / ย่านการวัดความต้านทาน 2/20kΩ/2/20MΩ</p>	<p>SALE ราคาพิเศษ ติดต่อด่วน !</p>
	<p>KYORITSU 2012R Digital Multimeter (NEW) ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ย่านการวัดแรงดันไฟตรง 0.6/6/60/600VDC / ย่านการวัดแรงดันไฟสลับ 6/60/600VAC / ย่านการวัดกระแสไฟตรง 60/120A / ย่านการวัดกระแสไฟสลับ 60/120A / ย่านการวัดความต้านทาน 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ / ย่านการวัดประจุ 400n/4u/40uF / ย่านการวัดความถี่ถึง 300kHz</p>	<p>SALE ราคาพิเศษ ติดต่อด่วน !</p>
	<p>KYORITSU 1009 Digital Multimeter ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ย่านการวัดแรงดันไฟตรง 0.4/4/40/400/600VDC / ย่านการวัดแรงดันไฟสลับ 0.4/4/40/400/600VAC / ย่านการวัดกระแสไฟตรง 0.4/4/40/400mA/4/10A / ย่านการวัดกระแสไฟสลับ 0.4/4/40/400mA/4/10A / ย่านการวัดความต้านทาน 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ / ย่านการวัดประจุ 40n/400n/4u/40u/100uF / ย่านการวัดความถี่ถึง 10MHz</p>	<p>SALE ราคาพิเศษ ติดต่อด่วน !</p>
	<p>KYORITSU 4102A Analogue Earth Tester เครื่องมือวัดความต้านทานหลักดินแบบเข็ม ย่านการวัดความต้านทาน 0-12Ω/0-120Ω/0-1200Ω / ย่านการวัดแรงดันไฟฟ้าในดิน 0-30VAC / พร้อมอุปกรณ์ครบชุด / ป้องกันฝุ่น สิ่งสกปรก และละอองน้ำได้ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP54 / มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC61010-1 และ IEC 61557</p>	<p>SALE ราคาพิเศษ ติดต่อด่วน !</p>
	<p>KYORITSU 4105A Digital Earth Tester เครื่องมือวัดความต้านทานหลักดินแบบดิจิตอล ย่านการวัดความต้านทาน 0-20Ω/0-200Ω/0-2000Ω / ย่านการวัดแรงดันไฟฟ้าในดิน 0-200VAC / พร้อมอุปกรณ์ครบชุด / ป้องกันฝุ่น สิ่งสกปรก และละอองน้ำได้ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP54 / มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC61010-1 และ IEC 61557</p>	<p>SALE ราคาพิเศษ ติดต่อด่วน !</p>



	<p>LUNZER 58825-600 Sapphire Fibroscribe เครื่องมือตัดเส้นใยแก้วจากอเมริกา สำหรับตัดปลายเส้นใยแก้วเพื่อเข้าหัว Connector ใบบิดทำด้วย Sapphire จึงมีความคมและอายุการใช้งานสูงกว่าแบบ Carbide</p>	<p>SALE 60% ราคาเต็ม @ 2,000.- ลดเหลือ @ 800.- [สินค้าคงเหลือ 5 ตัว]</p>
	<p>Electrodes for Fusion Splicer หัวอิเล็กโทรดสำหรับเครื่องตัดต่อเส้นใยแก้ว EI-02-B : สำหรับ Fujikura รุ่น FSM-20CSII/ FSM-30S/ FSM-40S EI-02-W : สำหรับ Sumitomo รุ่น Type-35SE/ Type-36 EI-03-B : สำหรับ Fitel รุ่น S175V2000/ S176/ S182A/ S182K</p>	<p>SALE 50% ลดเหลือ EI-02-B : @ 3,500.- EI-02-W : @ 3,500.- EI-03-B : @ 3,900.-</p>
	<p>SC Power Meter Adapter หัวคอนเนคเตอร์ชนิด SC สำหรับ Optical Power Meter</p>	<p>SALE 20% ราคาเต็ม @ 600.- ลดเหลือ @ 480.-* [สินค้าคงเหลือ 20 ตัว]</p>
	<p>ST Power Meter Adapter หัวคอนเนคเตอร์ชนิด ST สำหรับ Optical Power Meter</p>	<p>SALE 20% ราคาเต็ม @ 600.- ลดเหลือ @ 480.-* [สินค้าคงเหลือ 20 ตัว]</p>
	<p>3M 8294 Bare Fiber Adapter อุปกรณ์สำหรับต่อเชื่อมสายแบบชั่วคราวจากอเมริกา สามารถต่อเข้ากับสายใยแก้วได้ทั้งขนาด 250 um และ 900 um เพื่อเป็น Connector ชนิด FC/PC</p>	<p>SALE 60% ราคาเต็ม @ 2,000.- ลดเหลือ @ 800.-* 5+ @600.- [สินค้าคงเหลือ 10 ตัว]</p>
	<p>Protective Sleeve for Fusion Splice ท่อหุ้มสำหรับหุ้มป้องกันจุดเชื่อมต่อเส้นใยแก้ว (Fusion Splice) ขนาดความยาว 60 มม. ขนาดบรรจุ : 50, 60, 120 ตัว/แพ็ค</p>	<p>SALE 50% ราคาเต็ม @ 6.- ลดเหลือ @ 3.-*</p>
	<p>FDF/ODF Box ตู้ FDF/ODF (Fiber Distribution Frame/Optical Distribution Frame) สำหรับงานเคเบิลใยแก้วนำแสง สามารถติดตั้งได้ทั้งที่ผนัง และ Rack 19" (พร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับติด Rack 19") ขนาด 12F, 24F และ 48F</p>	<p>SALE 30% 12F ราคา @ 1,800.- ลดเหลือ @ 1,260.- 24F ราคา @ 2,000.- ลดเหลือ @ 1,400.- 48F ราคา @ 3,500.- ลดเหลือ @ 2,450.-</p>
	<p>Polyethylene Sleeve for Splicing หลอดเขียวสำหรับตัดต่อสายเคเบิลโทรศัพท์แบบตีเกลียวมือ ขนาดคู่สาย : 0.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : 2.7 มม. ความยาว : 76 มม. ขนาดบรรจุ : 200 ตัว/แพ็ค</p>	<p>SALE 50% ราคาเต็ม @ 40.- ลดเหลือ @ 20.- [สินค้าคงเหลือ 83 ตัว]</p>
	<p>Radio Noise Filter อุปกรณ์ตัดสัญญาณวิทยุรบกวนโทรศัพท์ / ป้องกันได้ทั้งวิทยุ FM และ AM / ติดตั้งที่กล่องกันฟ้า หมายเหตุ : ไม่รวมอุปกรณ์กันฟ้า</p>	<p>SALE 50% ราคาเต็ม @ 200.- ลดเหลือ @ 100.-</p>
	<p>PLYMOUTH D.R. Tape ดี.อาร์. เทป คุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา (ผลิตในสเปน) สำหรับงานตัดต่อเคเบิล หรือซ่อมแซมเปลือกเคเบิลที่ชำรุด ขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว ยาว 15 ฟุต</p>	<p>SALE 10% ราคาเต็ม @ 611.- ลดเหลือ @ 550.-* [สินค้าคงเหลือ 14 ม้วน]</p>



CAROLINA NARROW FABRIC
Glass Fiber Tape

เทปผ้าใยแก้วจากอเมริกา สำหรับพันจุดต่อเคเบิล เพื่อป้องกัน
ความร้อนจากการหุ้มหัวต่อ ขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว หนา 0.007 นิ้ว
ยาว 50 หลา
ขนาดบรรจุ : 6 ม้วน/แพ็ค

SALE 30%

ราคาเดิม @ 400.-
ลดเหลือ @ 280.-

[สินค้าคงเหลือ 4 ม้วน]